QUESTIONNAIRE AEB	Rhizomes de Ph	vllostachvs tracants ((pleine terre
-------------------	----------------	------------------------	---------------

NOM :	Département :	
_	- 	

Autorisation de publier votre nom dans la revue AEB ou son site internet (partie réservé aux adhérents): OUI / NON

J'ai des photos de rhizomes traçants et j'autorise leur publication OUI / NON / SANS OBJET

Je désire que mon nom figure sur les photos : OUI / NON

Espèce de Phyllostachys	Cultivar	Age	Hauteur moyenne	aı	Expansion souterraine Diamètre Type de Sol annuelle moyenne des chaumes			Sol	Sol humide après 40 cm		Arrosage					
				< 0,5 m	0,5 à 2 m	2 à 5 m	> 5 m	(0)	Léger	Normal	Compact	oui	non	Pas ou peu	Estival	Régulier
nuda	'localis'	8 ans	5 m	Х				1,5 à 2 cm			x		X	Х		
••••																

Suite du tableau

Espèce de Phyllostachys	Cultivar	Fertilisati	on organi	que (1)	Diamètre des rhizomes	Densité des racines			Longueur entre-nœuds	Présence de rhizomes aériens (3)	
		Pas ou peu	Moyenne	Régulière	de surface (2)	Faible	Normale	Elevée	rhizomes	oui	non
nuda	'localis'		Х		0,8 à 1 cm		Х		2 à 2,5 cm		Х

- (0) fourchette ou moyenne à 1 m de haut
- (1) compost, feuilles, broyats bambous, tontes, BRF, fumier, ... Laisser les feuilles mortes du bambou est considéré comme pas ou peu.
- (2) fourchette ou moyenne au milieu des entre-nœuds (des rhizomes superficiels affleurant sous les feuilles ou la surface sol)
- (3) rhizomes sans ou avec peu de racines (formant une crosse, un pont ou une vague au-dessus du sol)

Commentaire éventuel (par exemple sur les rhizomes plus profonds si différents,) :